

Alto Garda Servizi SpA								
Piano ispezione mensile reti gas								
				Percentuale rispetto all'impianto		Numero		
Mese	Comune	Codice e denominazione impianto	Elenco vie	Rete MP	Rete BP	Impianto derivazione di utenza parte interrata	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Gruppo di misura
mag-22				0	0	0	0	0
giu-22				0	0	0	0	0
lug-22				0	0	0	0	0
ago-22				0	0	0	0	0
set-22				0	0	0	0	0
ott-22	Riva del Garda	35308-Riva del Garda	Segue elenco	100%	100%	0	0	0
	Arco	35307-ARCO	Segue elenco	100%	100%	0	0	0
	Dro	35307-ARCO	Segue elenco	100%	100%	0	0	0
	Tenno	35308-Riva del Garda	Segue elenco	100%	100%	0	0	0
nov-22				0	0	0	0	0
dic-22				0	0	0	0	0
gen-23				0	0	0	0	0
feb-23				0	0	0	0	0
mar-23				0	0	0	0	0
apr-23				0	0	0	0	0
mag-23				0	0	0	0	0
giu-23				0	0	0	0	0
lug-23				0	0	0	0	0
ago-23				0	0	0	0	0
set-23				0	0	0	0	0
ott-23				0	0	0	0	0
nov-23				0	0	0	0	0
dic-23				0	0	0	0	0
gen-24				0	0	0	0	0
feb-24				0	0	0	0	0
mar-24				0	0	0	0	0
apr-24				0	0	0	0	0
mag-24				0	0	0	0	0
giu-24				0	0	0	0	0
lug-24				0	0	0	0	0
ago-24				0	0	0	0	0
set-24				0	0	0	0	0
ott-24				0	0	0	0	0
nov-24				0	0	0	0	0
dic-24				0	0	0	0	0
gen-25				0	0	0	0	0
feb-25				0	0	0	0	0
mar-25				0	0	0	0	0
apr-25				0	0	0	0	0
mag-25				0	0	0	0	0
giu-25				0	0	0	0	0
lug-25				0	0	0	0	0
ago-25				0	0	0	0	0

Dati al 31/12/2021	MP	BP	tot
Arco	19.517	52.412	71.930
Dro	3.579	10.221	13.799
Dro (Pietramurata)	2.680	2.651	5.331
Riva	9.891	63.937	73.828
Tenno	-	2.214	2.214
	35.667	131.434	167.102

Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 19955.19 **Condizioni del Terreno:** Asciutto**Scadenza Taratura:** 14/09/2023**Vento:** Assente**Strumento Portatile:** Metrex2 17046.16**Tipologia Gas:** Metano**Scadenza Taratura:** 14/03/2023**Operatori:** Golinelli Jimmy**Impianto:** 35307- ARCO**Numero di dispersioni rilevate:** 1**STRADE ISPEZIONATE**

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	3 NOVEMBRE PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	AL MONTE VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	AL MONTE VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	ALTO VICOLO	sconosciut	Veicolare		BP
Arco	ALTO VICOLO	sconosciut	Pedonale		BP
Arco	APERTO VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	ASILO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BADEN POWELL VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	BADEN POWELL VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BALDESSARI ARTURO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BATTISTI CESARE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BENACO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BERTAMINI TULLIO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BEZZECA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BORBONE FRANCESCO II^ DI	polietilene	Veicolare		BP
Arco	BORDELLINO VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BRAILE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BRAILE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	BRESCIANI NICOLA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	BRUTTAGOSTO LOC.	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	BRUTTAGOSTO LOC.	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	CACCIATORE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CACCIATORE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	CADUTI DI CEFALONIA VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	CADUTI DI CEFALONIA VIA	ACCBT	Pedonale		MP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	CADUTI DI CEFALONIA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	CADUTI DI CEFALONIA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CALVARIO VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	CANALE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CAPITELLI VIALE	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	CAPITELLI VIALE	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	CAPITELLI VIALE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CAPITELLI VIALE	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	CAPPUCCINI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CAPRONI GIUSEPPE PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CAPRONI MAINI PAOLINA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CARDUCCI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CARDUCCI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	CASE NUOVE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CERERE VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	CHIUSO VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CIMA TOFINO VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	CINTA DELLA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	CINTA DELLA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	COGOZZI VIA	Acciaio riv.	Veicolare		MP
Arco	COGOZZI VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	CONSIGLIO DEL VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	CONSIGLIO DEL VIA	polietilene	Pedonale		BP
Arco	CROSETA VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	CROSETA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	DAMIANO CHIESA VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	DAMIANO CHIESA VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	DAMIANO CHIESA VIA	polietilene	Pedonale		BP
Arco	DEGASPERI VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	DEGASPERI VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	DEGASPERI VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP



Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	DESERTO VICOLO	polietilene	Veicolare		BP
Arco	DESERTO VICOLO	polietilene	Pedonale		BP
Arco	DOSSI LOC.	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	DOSSO DEL VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	DOSSO DEL VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	EUROPA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	FABBRI DEI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	FERRERA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	FIBIE LOC.	polietilene	Veicolare		BP
Arco	FILZI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	FITTA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	FORNACI VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	FORNACI VIA	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	FORNACI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	FORNACI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	FORO BOARIO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	FORO BOARIO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	FOSSA GRANDE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	FOSSA VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	FRISONI GUGLIELMO VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	FRUMENTO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	GALAS BRUNO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	GAMBOR VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	GARBERIE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	GARBERIE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	GAZOL VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	GAZOL VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	GAZZOLETTI ANTONIO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	GOBBI VIA	Acciaio riv.	Veicolare		MP
Arco	GOBBI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	GOITO VIA	ACCBT	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	GRANDE CIRCONVALLAZIONE	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	GRANDE CIRCONVALLAZIONE	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	GRAZIE DELLE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	GRAZIE DELLE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	INDIPENDENZA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	INTERNA PIAZZA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	ITALIA PIAZZA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	ITALIA PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	LEGIONARI CECOSLOVACCHI	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	LINFANO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	LINFANO VIA	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	LINFANO VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	LINFANO VIA	polietilene	Pedonale		BP
Arco	LOMEGO VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	MADONNINA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MAFFEI LUIGI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MAGNOLIE VIALE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MAGNOLIE VIALE	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	MAINO ANGELO VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	MAMELI GOFFREDO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	MANTOVA VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	MANTOVA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MANTOVA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	MARCHETTI PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MARCONI GUGLIELMO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MASO GIARE LOC.	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	MASO GIARE LOC.	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	MAZZINI GIUSEPPE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MIORELLI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MIORELLI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	MOLETTA LOC.	Acciaio riv.	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	MOLETTA LOC.	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	MONACHE VIALE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MONTE BALDO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	MONTE SANTO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	MONTE SANTO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MONTE ZUGNA VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	MONTE ZUGNA VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	MORANDI DANTE PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	MORO ALDO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	NAS VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	NEGRELLI LUIGI VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	NEGRELLI LUIGI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	NUOVA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	OLIVI DEGLI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	ORATORIO VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	ORBIA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	ORBIA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	OVO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	OVO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	OVO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	PADARO LOC.	polietilene	Veicolare		BP
Arco	PARCO DEL VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	PARCO DEL VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	PASSO BUOLE VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	PASUBIO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	PASUBIO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	PECORA VICOLO	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	PECORA VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	PEDERZOLLI IPPOLITO VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	PEPE DEL VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	PISCOLO LOCALITA'	polietilene	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	POMERIO VIA	polietilene	Pedonale		BP
Arco	POMERIO VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	PORTA SCARIA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	POVOLI G. PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	POZZE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	PRATI GIOVANNI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	PRATOSAIANO LOC.	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	PRATOSAIANO LOC.	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	PRATOSAIANO LOC.	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	PRATOSAIANO LOC.	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	PREUDE VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	PREUDE VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	PROVVIDENZA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	REPUBBLICA DELLA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	REPUBBLICA DELLA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	REPUBBLICA P.ZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	ROVERETO VIALE	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	ROVERETO VIALE	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	ROVERETO VIALE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	ROVERETO VIALE	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	ROVERO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAIBANTI BIANCA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAN BERNARDINO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAN CRISTOFORO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAN GIOVANNI VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAN GIUSEPPE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAN MARCELLO VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	SAN MARCELLO VIA	polietilene	Pedonale		BP
Arco	SAN MARTINO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAN MARTINO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	SAN MICHELE P.ZA	ACCBT	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	SAN MICHELE P.ZA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	SAN ROCCO PIAZZA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	SAN ROCCO PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAN SISTO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	SAN SISTO VIA	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	SAN SISTO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SAN SISTO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	SAN VALENTINO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SANT' ANDREA VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	SANT' ANDREA VIA	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	SANT' ANNA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SANT' ISIDORO VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	SANT' ISIDORO VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	SANTA TRINITA' VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	SANTO STEFANO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SANTO STEFANO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	SANTONI VIA	Acciaio riv.	Veicolare		MP
Arco	SANTONI VIA	Acciaio riv.	Pedonale		MP
Arco	SANTONI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SANTONI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	SCUDERIE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SEGANTINI GIOVANNI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SEGANTINI GIOVANNI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	SERAFINI FILIPPO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SIGHELE SCIPIO VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Arco	SIGHELE SCIPIO VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	SOCCESTORE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	SOMIER VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	STAZIONE VIALE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	STAZIONE VIALE	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	STRANFORA VIA	ACCBT	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	STRANFORA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	STRAPPAZOCCHIE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	TAPPAINER VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	TORCHIO DEL VIA	polietilene	Veicolare		BP
Arco	TORINO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	TRAPIONE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	TRENTO PIAZZA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	TRENTO PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	TRIESTE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VALLE A VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Arco	VENEZIA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VERDE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VERDE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	VERDI GIUSEPPE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VERGOLANO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VERONA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VERONA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	VIA CAVALLO	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	VIA CAVALLO	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VIA DANTE	polietilene	Veicolare		BP
Arco	VIA GIOVANNI XXIII	ACCBT	Veicolare	jg 060 (10ppm)	BP
Arco	VIA LEONI	polietilene	Veicolare		BP
Arco	VIA MONTE BRIONE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VIA MONTE BRIONE	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	VIA NARZELLE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VIA PASSIRONE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VIA PASSIRONE	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	VIA PIAVE	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VIA S.GIORGIO	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VIA S.TOME'	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VIA SABBIONI	ACCBT	Veicolare		MP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Arco	VIA SABBIONI	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	VIA SANTA CATERINA	ACCBT	Veicolare		MP
Arco	VIA SANTA CATERINA	ACCBT	Pedonale		MP
Arco	VIA SANTA CATERINA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VIA SANTA CATERINA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	VIALE ROMA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VICENZA PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VITTORIA PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VITTORIO VENETO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VOLTA ALESSANDRO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	VOLTA ALESSANDRO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Arco	XXI APRILE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	XXIV MAGGIO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Arco	ZOPPIROLI VIA	ACCBT	Veicolare		BP

Arco

Veicolare 69.363 m

Pedonale 6.301 m

Totale 75.664 m

Totale Rete Ispezionata:

Bassa pressione 56.029 m

Media pressione 19.635 m


Alta pressione 0 m

Veicolare 69.363 m

Pedonale 6.301 m

Totale 75.664 m

Firma Operatore



**Strumento Veicolo:** Huberg IR SSG 110 19955.19 **Condizioni del Terreno:** Sconosciuto**Scadenza Taratura:** 14/09/2023**Vento:** Sconosciuto**Strumento Portatile:** Metrex2 17046.16**Tipologia Gas:** Metano**Scadenza Taratura:** 14/03/2023**Operatori:** Golinelli Jimmy**Impianto:** 35307- DRO**Numero di dispersioni rilevate:** 0**STRADE ISPEZIONATE**

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Dro	ANGELI DR. VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	ARCHETTE VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	ARCHETTE VICOLO	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	ARCO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	ARCO VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Dro	ARCO VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Dro	BATTISTI CESARE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	BATTISTI CESARE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	BENUZZI EMILIO GIACOMO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	BRUNO GIORDANO VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Dro	CANEVINI VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	CANEVINI VICOLO	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	CAPITELLI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	CAPITELLI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	CARDUCCI GIOSUE' VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	CARDUCCI VIA	polietilene	Veicolare		BP
Dro	CASTELLO VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	CESURE VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	CESURE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	CESURE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	CONSORTALE VICOLO	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	CONSORTALE VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	COOPERAZIONE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	COOPERAZIONE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	COSTA ANDREA VIA	ACCBT	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Dro	DOSSETTO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	FERMI ENRICO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	FERMI ENRICO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	GARDESANA OCCIDENTALE	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	GARIBALDI PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	GRAMSCI ANTONIO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	ISOLA VICOLO	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	ISOLA VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	LIVERI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	LIVERI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	MASO GIARE LOCALITA'	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	MASO GIARE LOCALITA'	ACCBT	Pedonale		MP
Dro	MATTEOTTI PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	MAZZINI GIUSEPPE VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	MAZZINI GIUSEPPE VIA	ACCBT	Pedonale		MP
Dro	MAZZINI GIUSEPPE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	MAZZINI GIUSEPPE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	MICHELOTTI PIER ANTONIO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	MOLINO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	MONTE GRAPPA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	MONTE GRAPPA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	MONTEBELLO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	MONTEBELLO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	MONTEBELLO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	OLIVO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	OLIVO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	ORTI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	ORTI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	PACE DELLA VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	PACE DELLA VICOLO	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	PARINI PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Dro	PARINI PIAZZA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	PASCOLI G. VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	PONTE AL VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Dro	PONTE AL VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Dro	PORTICATI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	PORTICATI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	PORTICI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	PORTICI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	PRATI GIOVANNI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	PRATI GIOVANNI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	REPUBBLICA PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	REPUBBLICA PIAZZA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	ROMA LARGO	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	ROMA LARGO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	ROMA VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	ROMA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	ROMA VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	ROMANA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	ROSMINI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	SAN PAOLO PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	SAN PIETRO E PAOLO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	SAN PIETRO E PAOLO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	SANT' ANTONIO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	SANT' ANTONIO VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	SANT' ANTONIO VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	SANTONI FRANCESCO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	SEBASTIANI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	SEGANTINI GIOVANNI VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	SEGANTINI GIOVANNI VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	SEGANTINI GIOVANNI VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	STRADA DI ROMAGIOLO	ACCBT	Veicolare		MP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Dro	TERMINE VICOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	TORRE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	TORRE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	TRE NOVEMBRE PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	TRENTO - TRIESTE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	TRENTO - TRIESTE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	TRIESTE PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	TRIESTE PIAZZA	ACCBT	Pedonale		BP
Dro	VIA NON CONOSCIUTA	polietilene	Veicolare		BP
Dro	VOLTA ALESSANDRO PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Dro	ZANDONAI RICCARDO VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Dro	ZANDONAI RICCARDO VIA	ACCBT	Pedonale		MP
Dro	ZANDONAI RICCARDO VIA	polietilene	Veicolare		BP
Dro	ZANDONAI RICCARDO VIA	polietilene	Pedonale		BP

Dro

Veicolare 14.609 m

Pedonale 1.916 m

Totale 16.525 m

Totale Rete Ispezionata:

Bassa pressione 12.935 m

Media pressione 3.590 m


Alta pressione 0 m

Veicolare 14.609 m

Pedonale 1.916 m

Totale 16.525 m

Firma Operatore



Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 19955.19 **Condizioni del Terreno:** Asciutto**Scadenza Taratura:** 14/09/2023**Vento:** Assente**Strumento Portatile:** Metrex2 17046.16**Tipologia Gas:** Metano**Scadenza Taratura:** 14/03/2023**Operatori:** Golinelli Jimmy**Impianto:** 35308 RIVA DEL GARDA**Numero di dispersioni rilevate:** 1**STRADE ISPEZIONATE**

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	BASONE LOC.	polietilene	Veicolare		BP
Riva del Garda	BASONE LOC.	polietilene	Pedonale		BP
Riva del Garda	CA BRUSADE VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	CA BRUSADE VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	CONFALONIERI A. VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	CONFALONIERI A. VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	CRAFFONARA PIAZZA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	EBREI DEGLI VICOLO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	ECCHER C. VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	GALLERIA SAN	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	GALLERIA SAN	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	GAVAZZO LOC.	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	GIARDINI PORTA ORIENTALE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	HARTUNGEN VON C. VIA	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	HARTUNGEN VON C. VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	HARTUNGEN VON C. VIA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	LARGO BENSHEIM	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LARGO BENSHEIM	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	LARGO DEI MILLE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LARGO DEI MILLE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	LARGO INVOLATA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LARGO MARCONI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	LARGO MARCONI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LARGO MEDAGLIA D'ORO AL	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LOCALITA' ALBOLA	ACCBT	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	LOCALITA` ALBOLA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	LOCALITA` ALBOLETTA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	LOCALITA` ALBOLETTA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	LOCALITA` CEOLE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LOCALITA` CEOLE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	LOCALITA` DOM	polietilene	Pedonale		BP
Riva del Garda	LOCALITA` DOM	polietilene	Veicolare		BP
Riva del Garda	LOCALITA` FANGOLINO	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	LOCALITA` FANGOLINO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LOCALITA` FANGOLINO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	LOCALITA` SAN GIACOMO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LOCALITA` SAN GIACOMO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	LOCALITA` SAN TOMASO	Acciaio riv.	Veicolare		MP
Riva del Garda	LOCALITA` SAN TOMASO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	LOCALITA` SAN TOMASO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	PARCO NORD	polietilene	Pedonale		BP
Riva del Garda	PARCO NORD	polietilene	Veicolare		BP
Riva del Garda	PIAZZA 3 NOVEMBRE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	PIAZZA 3 NOVEMBRE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	PIAZZA BATTISTI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	PIAZZA BATTISTI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	PIAZZA CATENA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	PIAZZA CAVOUR	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	PIAZZA CAVOUR	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	PIAZZA DELLA CHIESA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	PIAZZA GARIBALDI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	PIAZZETTA SAN ROCCO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	RILKE MARIA R. VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	RIONE EUROPA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	SANT' ANNA VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	SUDERMANN H. VIA	ACCBT	Pedonale		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	SUDERMANN H. VIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA A.LUTTI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA ARDARO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA ARDARO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA BALLINO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA BALLINO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BALTERA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BALTERA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA BARUFFALDI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BASONE	polietilene	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BASTIONE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BASTIONE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA BELLUNO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BELLUNO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA BOSCHETTO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BOSCHETTO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA BRESADOLA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BRIONE	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA BRIONE	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA CARTIERE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA CARTIERE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA CERERE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA CERERE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA CHIESA VECCHIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA CIS	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA CONCORDIA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA DEGLI OLEANDRI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA DEGLI OLEANDRI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA DEGLI OLEANDRI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA DEL CORVO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA DEL CORVO	ACCBT	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	VIA DELEDDA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA DELEDDA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA DELLA CHIESA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA DELLE GINESTRE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA DELLE GINESTRE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA DIAZ	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA DISCIPLINI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA DISCIPLINI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA DON PORTA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA DON PORTA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FABBRI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FAGGIO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA FAGGIO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FERRARI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA FERRARI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FERRO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FILANDA	ACCBT	Pedonale		MP
Riva del Garda	VIA FILANDA	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA FILANDA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA FILANDA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FIUME	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA FIUME	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FLORIDA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA FLORIDA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FONTANELLA	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA FONTANELLA	ACCBT	Pedonale		MP
Riva del Garda	VIA FONTANELLA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA FONTANELLA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA FORNASETTA	ACCBT	Pedonale		MP
Riva del Garda	VIA FORNASETTA	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA FORNASETTA	ACCBT	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	VIA FORNASETTA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA GALANZANA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA GALANZANA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA GAZZOLETTI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA GAZZOLETTI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA GIACOMO BOZZONI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA GONZAGA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA GONZAGA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA GORIZIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA GREZ	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA GREZ	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA ISCHIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA ISCHIA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA ITALO MARCHI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA ITALO MARCHI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA KAFKA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA KAFKA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA LAVINO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA LAVINO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA LIETZMANN	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA LIPELLA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA LIPELLA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA LONGA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA LONGA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MAFFEI	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MAFFEI	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MARIA TERESA D'AUSTRIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MAROCCO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MARONE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MARONE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MARONI	Acciaio riv.	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	VIA MARTINI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA MARTINI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MASETTO	polietilene	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MASETTO	polietilene	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MASO BELLI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA MASO BELLI	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MAZZANO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MAZZANO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MAZZINI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MAZZOLDI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MAZZOLDI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MIORELLI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MIORELLI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MODL	Acciaio riv.	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA MODL	da stabilire	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MOLINI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MOLINI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MONTANARA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MONTE BRIONE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MONTE BRIONE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MONTE ENGLO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MONTE MISONE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MONTE MISONE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MONTE ORO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MONTE ORO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA MONTESSORI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA MONTESSORI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA NEGRELLI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA NUOVA	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA NUOVA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA NUOVA	ACCBT	Pedonale		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	VIA PADOVA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA PADOVA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA PASCOLI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA PASCOLI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA PASCOLI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA PASINA	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA PASINA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA PASINA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA PEDERZOLLI	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA PEDERZOLLI	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA PERNONE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA PIAVE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA PIAVE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA PIGARELLI	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA PIGARELLI	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA POLA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA POLA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA RESTEL DE FER	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA RESTEL DE FER	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA ROSMINI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA ROSMINI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA ROVIGO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA ROVIGO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA S. NAZZARO	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA S. NAZZARO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA S. NAZZARO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA S.ALESSANDRO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA S.ALESSANDRO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA S.CASSIANO	polietilene	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA S.MARIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA S.MARIA	ACCBT	Pedonale		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	VIA S.TOMASO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA SEGA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA SEGA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA SEGANTINI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA SEGANTINI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA SILVIO ZANIBONI	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA STORCH	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA STORCH	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA THOMAS MANN	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA THOMAS MANN	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA TREVISO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA TREVISO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA UDINE	ACCBT	Veicolare	JG061 (7ppm)	BP
Riva del Garda	VIA USIGNOLO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA USIGNOLO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA VARONCELLO	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA VARONCELLO	ACCBT	Pedonale		MP
Riva del Garda	VIA VARONCELLO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA VARONCELLO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA VENEZIA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA VENEZIA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA VICENZA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA VIRGILIO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA VIRGILIO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIA ZANDONAI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIA ZANDONAI	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA ZARA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIA ZARA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE I MAGGIO	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE I MAGGIO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE I MAGGIO	ACCBT	Pedonale		BP

	Azienda: Alto Garda Servizi Zona: Riva del Garda Data Ispezione: 26/10/2022 - 02/11/2022	Servizio ispezione reti gas
		Pagina 9 di 11

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	VIALE CANELLA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE CANELLA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE CARDUCCI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE CARDUCCI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE CARDUCCI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE CATTONI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE CATTONI	ACCBT	Pedonale		MP
Riva del Garda	VIALE CATTONI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE CATTONI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE DAMIANO CHIESA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE DAMIANO CHIESA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE DANTE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE DANTE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE DEI TIGLI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE DEI TIGLI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE DON BOSCO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE FILZI	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE FILZI	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE GALAS	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE GALAS	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE GALAS	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE GUELLA	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE GUELLA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE MADRUZZO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE MADRUZZO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE MARTIRI 28 GIUGNO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE MARTIRI 28 GIUGNO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE PERNICI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE PERNICI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE PILATI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE PILATI	ACCBT	Pedonale		BP

	Azienda: Alto Garda Servizi Zona: Riva del Garda Data Ispezione: 26/10/2022 - 02/11/2022	Servizio ispezione reti gas
		Pagina 10 di 11

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Riva del Garda	VIALE PRATI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE PRATI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE RICCAMBONI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE RICCAMBONI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE RICCAMBONI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE ROMA	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE ROMA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE ROVERETO	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE ROVERETO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE ROVERETO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE SAN FRANCESCO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE SAN FRANCESCO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE SCALIGERO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE SCALIGERO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE TRENTO	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE TRENTO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE TRENTO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE TRIESTE	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE TRIESTE	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VIALE VANNETTI	ACCBT	Veicolare		MP
Riva del Garda	VIALE VANNETTI	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VIALE VANNETTI	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VICOLO AUSTRO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VICOLO AUSTRO	ACCBT	Veicolare		BP
Riva del Garda	VICOLO DEL TORCHIO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VICOLO DELLA PASSERA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VICOLO DELLA TALPA	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VICOLO DELLO STENTO	ACCBT	Pedonale		BP
Riva del Garda	VICOLO FRA' BONVICINO	ACCBT	Pedonale		BP
				Veicolare	80.929 m
				Pedonale	14.465 m
				Totale	95.394 m

Riva del Garda

Totale Rete Ispezionata:

Bassa pressione 85.461 m

Media pressione 9.933 m


Alta pressione 0 m

Veicolare 80.929 m

Pedonale 14.465 m

Totale 95.394 m


Firma Operatore



Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 19955.19**Condizioni del Terreno:** Asciutto**Scadenza Taratura:** 14/09/2023**Vento:** Assente**Strumento Portatile:** Metrex2 17046.16**Tipologia Gas:** Metano**Scadenza Taratura:** 14/03/2023**Operatori:** Golinelli Jimmy**Impianto:** 35308 Tenno**Numero di dispersioni rilevate:** 0**STRADE ISPEZIONATE**

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Tenno	BIANCHETTI DOMENICA VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Tenno	BIANCHETTI DOMENICA VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Tenno	CIGOLROS AL VIA	Acciaio riv.	Pedonale		BP
Tenno	CIGOLROS AL VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Tenno	LOCALITA' GAVAZZO VECCHIO	polietilene	Veicolare		BP
Tenno	LOCALITA' GAVAZZO VECCHIO	polietilene	Pedonale		BP
Tenno	LOCALITA' GAVAZZO	polietilene	Veicolare		BP
Tenno	STRADA STATALE 421	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Tenno	VIA BOZZONI GIACOMO	Acciaio riv.	Veicolare		BP
Tenno	XXIV MAGGIO VIA	Acciaio riv.	Veicolare		BP
				Veicolare	1.763 m
				Tenno Pedonale	538 m
				Totale	2.301 m
Totale Rete Ispezionata:		Bassa pressione	2.301 m	Veicolare	1.763 m
		Media pressione	0 m	Pedonale	538 m
		Alta pressione	0 m	Totale	2.301 m

Firma Operatore



Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 19955.19 **Condizioni del Terreno:** Asciutto

Scadenza Taratura: 14/09/2023

Vento: Nessuno

Strumento Portatile: Metrex2 17046.16

Tipologia Gas: Metano

Scadenza Taratura: 14/03/2023

Operatori: Golinelli Jimmy

Impianto: 114404-PIETRAMURATA

Numero di dispersioni rilevate: 0


STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Dro (Pietramurata)	Via A. DE GASPERI	polietilene	Veicolare		MP
Dro (Pietramurata)	Via A. DE GASPERI	polietilene	Veicolare		BP
Dro (Pietramurata)	Via AL SARCA	polietilene	Veicolare		MP
Dro (Pietramurata)	Via AL SARCA	polietilene	Veicolare		BP
Dro (Pietramurata)	Via AL SARCA	polietilene	Pedonale		BP
Dro (Pietramurata)	Via ALLA BUSA	polietilene	Veicolare		MP
Dro (Pietramurata)	Via ALLA BUSA	polietilene	Pedonale		MP
Dro (Pietramurata)	Viale DAINO	polietilene	Veicolare		BP
Dro (Pietramurata)	Via DELLE FRATTE	polietilene	Veicolare		MP
Dro (Pietramurata)	Via DELLE FRATTE	polietilene	Veicolare		BP
Dro (Pietramurata)	Via DELLE GHIAIE	polietilene	Veicolare		BP
Dro (Pietramurata)	Via MASO MAROCO	polietilene	Veicolare		MP
Dro (Pietramurata)	Via MASO MAROCO	polietilene	Veicolare		BP
Dro (Pietramurata)	Via MILANO	polietilene	Veicolare		BP
Dro (Pietramurata)	Via MILANO	polietilene	Pedonale		BP

	Veicolare	4.904 m
Dro (Pietramurata)	Pedonale	862 m
	Totale	5.766 m

Totale Rete Ispezionata:	Bassa pressione	3.043 m	Veicolare	4.904 m
	Media pressione	2.723 m	Pedonale	862 m
	Alta pressione	0 m	Totale	5.766 m

Firma Operatore



Numero di serie Huberg **17046.16**[illegible]

Firma responsabile intervento

Sinn Acker

Rapporto numero 54839**Strumento** Metrex2**Numero di serie Huberg** 17046.16**Descrizione della procedura di verifica**

La verifica della taratura viene effettuata confrontando la risposta dello strumento rispetto a concentrazioni certificate; l'iniezione del gas avviene in maniera diretta, senza l'uso di miscelatori.

L'errore massimo non deve superare il $\pm 10\%$ rispetto al fondo scala.

Qualora la verifica avesse esito negativo, si effettuerà una nuova taratura e, successivamente una nuova verifica.

Le incertezze delle concentrazioni certificate sono indicate nei certificati delle bombole, scaricabili dal nostro sito internet.

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 ÷ 10000 ppm CH₄

Fondo scala (ppm)	Concentrazione campione (ppm)	Risposta1 (ppm)	Risposta2 (ppm)	Risposta3 (ppm)	Risposta media (ppm)	Errore massimo (ppm)	Errore massimo (% F.s.)
1000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1000	1000	979	1028	988	998,50	28,00	2,80

Incetezza	2,80	%
Massimo errore %	2,80	% Fs

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 ÷ 100 % vol CH₄

Fondo scala (%vol)	Concentrazione campione (%vol)	Risposta1 (%vol)	Risposta2 (%vol)	Risposta3 (%vol)	Risposta media (%vol)	Errore massimo (%vol)	Errore massimo (% F.s.)
10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	2,2	2,3	2,1	2,2	2,20	0,08	0,75
100	100	100	99	100	99,74	1,00	1,00

Incetezza	1,00	%
Massimo errore %	1,00	% Fs

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 ÷ 100 % LIE (0 ÷ 4,4 % vol) CH₄

Fondo scala (%LIE)	Concentrazione campione (%LIE)	Risposta1 (%LIE)	Risposta2 (%LIE)	Risposta3 (%LIE)	Risposta media (%LIE)	Errore massimo (%LIE)	Errore massimo (% F.s.)
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	2	2	2	2	2,00	0,00	0,00
100	50	48	50	47	48,32	3,00	3,00

Incetezza	3,00	%
Massimo errore %	3,00	% Fs

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 ÷ 10000 ppm C3H8

Fondo scala (ppm)	Concentrazione campione (ppm)	Risposta1 (ppm)	Risposta2 (ppm)	Risposta 3 (ppm)	Risposta media (ppm)	Errore massimo (ppm)	Errore massimo (% F.s.)
10000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10000	8000	8032	7673	7680	7795,01	327,00	3,27

Incertezza	3,27	%
Massimo errore %	3,27	% Fs

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 ÷ 100 % vol C3H8

Fondo scala (%vol)	Concentrazione campione (%vol)	Risposta1 (%vol)	Risposta2 (%vol)	Risposta 3 (%vol)	Risposta media (%vol)	Errore massimo (%vol)	Errore massimo (% F.s.)
10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	0,8	0,8	0,7	0,8	0,78	0,06	0,61
100	100	99	100	100	99,52	1,00	1,00

Incertezza	1,00	%
Massimo errore %	1,00	% Fs

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 ÷ 100 % LIE C3H8 (0 ÷ 1,7 % vol)

Fondo scala (%LIE)	Concentrazione campione (%LIE)	Risposta1 (%LIE)	Risposta2 (%LIE)	Risposta 3 (%LIE)	Risposta media (%LIE)	Errore massimo (%LIE)	Errore massimo (% F.s.)
10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
100	47	49	49	47	48,29	2,00	2,00

Incertezza	2,00	%
Massimo errore %	2,00	% Fs

Condizioni ambientali di taratura


Temperatura : 20 °C
Pressione : 1015 mBar
Umidità : 43 %

Bombole di gas campione utilizzate per la taratura¹

Concentrazione	Matricola	Scadenza	Gas
100%	S1611154	24/07/2022	C3H8
8000PPM	S1242838	30/09/2023	C3H8
100%	ADUCAYK	06/04/2022	CH4
1000PPM	S1765725	22/04/2024	CH4
2,2%	S1817878	03/12/2023	CH4

Esito della taratura : POSITIVO
Data taratura : 14/03/2022

Prossimo intervento di taratura : 14/03/2023
Responsabile taratura : Simone Azzolin



¹ I certificati di analisi si possono scaricare dal sito HGS all'indirizzo <https://www.hgs.it/it/certificati/>

**Certificato numero** 56303**Strumento** IR SSG 110**Numero di serie Huberg** 19955.19**Descrizione della procedura di verifica**

La verifica della taratura viene effettuata confrontando la risposta dello strumento rispetto a concentrazioni certificate; l'iniezione del gas avviene in maniera diretta, senza l'uso di miscelatori.

L'errore massimo non deve superare il $\pm 10\%$ rispetto al fondo scala.

Qualora la verifica avesse esito negativo, si effettuerà una nuova taratura e, successivamente una nuova verifica.

Le incertezze delle concentrazioni certificate sono indicate nei certificati delle bombole, scaricabili dal nostro sito internet.

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 ÷ 10000 ppm CH₄

Fondo scala (ppm)	Concentrazione campione (ppm)	Risposta1 (ppm)	Risposta2 (ppm)	Risposta3 (ppm)	Risposta media (ppm)	Errore massimo (ppm)	Errore massimo (% F.s.)
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1000	100	98	97	102	99,14	3,00	0,30
1000	1000	997	1004	997	999,32	4,00	0,40

Incertezza	0,40	%
Massimo errore %	0,40	% Fs

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 ÷ 100 % vol CH₄

Fondo scala (%vol)	Concentrazione campione (%vol)	Risposta1 (%vol)	Risposta2 (%vol)	Risposta3 (%vol)	Risposta media (%vol)	Errore massimo (%vol)	Errore massimo (% F.s.)
10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	2,2	2,2	2,2	2,1	2,21	0,07	0,70
100	100	99	100	99	99,46	1,00	1,00

Incertezza	1,00	%
Massimo errore %	1,00	% Fs

**Condizioni ambientali di taratura**

Temperatura : 21 °C
Pressione : 1013 mBar
Umidità : 46 %

Bombole di gas campione utilizzate per la taratura¹

Concentrazione	Matricola	Scadenza	Gas
ARIA	S1817872	06/09/2026	ARIA
100%	S1563095	17/09/2025	CH4
1000PPM	S1817856	27/04/2025	CH4
100PPM	S1857051	20/03/2023	CH4
2,2%	S1245214	01/02/2027	CH4

Esito della taratura : POSITIVO
Data taratura : 12/09/2022

Prossimo intervento di taratura : 12/09/2023
Responsabile taratura : Andrea Foldi



¹ I certificati di analisi si possono scaricare dal sito HGS all'indirizzo <https://www.hgs.it/it/certificati/>